


Wasserwerke + Druckerhöhungstation	Bernau DEST Börnicker Ch.	Bernau ↓ WW Schönow	Bernau ↓ WW Albertshofer Ch.	Bernau ↓ WW Ladeburg Radarstation	WW Bernau Waldsiedlung
zu versorgende Ortsteile	Stadtkern	Schönow	Rüdnitz → Albertshof	Ladeburg	Waldsiedlung
	Nibelungen	Friedenstal	Pankeborn	Lobetal	
	Bernau Süd	Eichwerder	Puschkinviertel	Rüdnitz → Dorfstraße	
	Börnicke	Waldfrieden	Gewerbegebiet - Albertshofer Ch.		
	Birkholzaue	Rehberge			
	Birkenhöhe		Rutenfeld		
	Birkholz				
	Blumenhag				
	Lindow				
Härte °dH	14,2	16,1	12,9	12,2	8,3
Härte mmol/l	2,5	2,9	2,3	2,2	1,5
Temperatur °C	11,8	10,6	11,5	11,2	10,5
Sulfat mg/l (Grenzwert 250)	39	96	11	10	13
Ammonium mg/l (Grenzwert: 0,5)	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Eisen mg/l (Grenzwert: 0,2000)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
Mangan mg/l (Grenzwert: 0,0500)	0,004	< 0,005	0,048	< 0,005	< 0,005
ph-Wert (Grenzwert: 6,5-9,5)	7,5	7,5	7,3	7,4	7,6
Sauerstoff mgO ₂ /l	8,9	7,7	9,9	5,0	6,8
Nitrat mg/l (Grenzwert: 50,0000)	0,6	0,1	0,8	0,6	0,2



Wasserwerke + Druckerhöhungstation	WW Biesenthal Rüdritzer Ch./ Ruhlsdorfer Str.	WW Biesenthal Ruhlsdorfer Str.	WW Melchow	WW Schönholz	WW Hellmühle
zu versorgende Ortsteile	Stadt Biesenthal	Stadt Biesenthal	Melchow	Schönholz	Hellmühle
	Sydower Feld bis Fließ "Finow" Lanker Straße	Lanker Straße - Fließ bis Straßenmeisterei, Ruhlsdorfer Str. und Wehrmühle			
		Neubaugebiet "Grüner Weg"			
		Rüdnitz(außer Dorfstr.)			
		Danewitz			
Härte °dH	11,0	11,7	13,5	12,8	11,0
Härte mmol/l	1,9	2,1	2,4	2,3	2,0
Temperatur °C	10,2	11,3	10,1	11,4	7,6
Sulfat mg/l (Grenzwert 250)	15	27	54	66	4
Ammonium mg/l (Grenzwert: 0,5)	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Eisen mg/l (Grenzwert: 0,2000)	0,01	< 0,01	0,04	< 0,01	< 0,01
Mangan mg/l (Grenzwert: 0,0500)	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
ph-Wert (Grenzwert: 6,5-9,5)	7,3	7,5	7,5	7,6	7,6
Sauerstoff mgO ₂ /l	6,6	6,1	6,6	8,6	9,1
Nitrat mg/l (Grenzwert: 50,0000)	< 0,1	1,1	0,5	0,2	0,9

